

**Прайс-лист**

**Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ**

Номінальний діаметр від 60 до 1200мм

**Труба із нержавіючої сталі**

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
L=1,0 м	306	338	366	399	428	459	488	551	611	784	818	951	1279
L=1,0 м, 0,8 мм	488	538	587	636	683	732	782	878	974	1252	1309	1523	1932
L=1,0 м, 1 мм	611	671	732	792	854	915	974	1102	1220	1565	1633	1900	2433
L=0,5 м	161	179	194	209	224	243	257	290	321	380	396	460	644
L=0,5 м, 0,8 мм	257	282	308	334	359	383	408	459	510	605	633	737	884
L=0,5 м, 1 мм	321	353	383	417	447	480	510	576	639	756	818	919	1105
L=0,3 м	106	117	128	137	148	158	170	189	210	261	273	318	429
L=0,3 м, 0,8 мм	170	185	203	219	236	251	269	302	335	417	436	504	603
L=0,3 м, 1 мм	210	230	251	272	293	315	335	376	417	520	545	630	757



Ущільнювач до комплекту не входить

**Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі**

Довжина, товщина	ф100 / ф160	ф110 / ф180	ф120 / ф180	ф130 / ф200	ф140 / ф200	ф150 / ф220	ф160 / ф220	ф180 / ф250	ф200 / ф260	ф220 / ф280	ф230 / ф300	ф250 / ф320	ф300 / ф360
L=1,0 м н/н	908	1036	1049	1179	1187	1319	1326	1532	1606	2020	2310	2500	3083
L=1,0 м, н/н 0,8 мм	1089	1238	1270	1416	1444	1593	1619	1858	1970	2495	2676	3082	3640
L=1,0 м, н/н 1 мм	1212	1370	1415	1574	1613	1775	1812	2079	2213	2810	3005	3467	4228
L=0,5 м н/н	561	639	650	723	731	812	819	941	990	1353	1367	1715	2136
L=0,5 м, н/н 0,8 мм	678	765	788	874	894	984	1004	1146	1222	1682	1712	2133	2466
L=0,5 м, н/н 1 мм	755	851	880	975	1002	1102	1128	1288	1379	1899	1937	2406	2796
L=0,25 м н/н	353	396	405	448	456	508	515	586	617	777	798	1096	1265
L=0,25 м, н/н 0,8 мм	429	480	496	548	563	618	634	720	768	966	1034	1260	1461
L=0,25 м, н/н 1 мм	476	536	555	611	630	694	713	812	867	1095	1167	1424	1661



**Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі**

Довжина, товщина	ф100 / ф160	ф110 / ф180	ф120 / ф180	ф130 / ф200	ф140 / ф200	ф150 / ф220	ф160 / ф220	ф180 / ф250	ф200 / ф260	ф220 / ф280	ф230 / ф300	ф250 / ф320	ф300 / ф360
L=1,0 м н/оц	719	824	839	948	958	1070	1077	1256	1319	1679	1816	2042	2458
L=1,0 м, н/оц 0,8 мм	931	1057	1094	1224	1258	1389	1417	1637	1743	2233	2397	2624	2956
L=1,0 м, н/оц 1 мм	1074	1213	1263	1407	1455	1601	1644	1893	2028	2600	2781	3008	3508
L=0,5 м н/оц	434	496	507	567	579	643	653	755	797	1071	1148	1271	1494
L=0,5 м, н/оц 0,8 мм	570	643	670	745	769	843	868	996	1067	1470	1550	1688	1797
L=0,5 м, н/оц 1 мм	660	744	777	863	894	980	1011	1161	1251	1724	1813	1961	2099
L=0,25 м н/оц	292	329	338	377	384	426	434	497	527	656	777	808	860
L=0,25 м, н/оц 0,8 мм	380	426	444	492	509	555	573	654	702	877	933	971	1039
L=0,25 м, н/оц 1 мм	436	490	514	566	588	643	665	761	817	1028	1090	1134	1223



**Труба-подовжувач із нержавіючої сталі**

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
L=0,3-0,5 м	161	179	194	209	224	243	257	290	321	380	396	460	665
L=0,3-0,5 м, 0,8 мм	257	282	308	334	359	383	408	459	510	605	633	737	884
L=0,3-0,5 м, 1 мм	321	353	383	417	447	480	510	576	639	756	821	919	1105
L=0,5-1 м	306	338	366	399	428	459	488	551	611	784	818	951	1372
L=0,5-1 м, 0,8 мм	488	538	587	636	683	732	782	878	974	1252	1309	1523	1932
L=0,5-1 м, 1 мм	611	671	732	792	854	915	974	1098	1220	1564	1633	1900	2433



**Труба-подовжувач з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі**

Довжина, товщина	ф100 / ф160	ф110 / ф180	ф120 / ф180	ф130 / ф200	ф140 / ф200	ф150 / ф220	ф160 / ф220	ф180 / ф250	ф200 / ф260	ф220 / ф280	ф230 / ф300	ф250 / ф320	ф300 / ф360
L=0,3-0,5 м н/н	561	639	650	723	731	812	819	941	990	1353	1367	1715	2136
L=0,3-0,5 м, н/н 0,8 мм	678	765	788	874	894	984	1004	1146	1222	1682	1712	2133	2466
L=0,3-0,5 м, н/н 1 мм	755	851	880	975	1002	1102	1128	1288	1379	1899	1937	2406	2796
L=0,5-1 м н/н	908	1036	1049	1179	1187	1319	1326	1532	1606	2020	2310	2500	3083
L=0,5-1 м, н/н 0,8 мм	1089	1238	1270	1416	1444	1593	1619	1858	1970	2495	2676	3082	3640
L=0,5-1 м, н/н 1 мм	1212	1370	1415	1574	1613	1775	1812	2079	2213	2810	3005	3467	4228



**Труба-подовжувач з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі**

Довжина, товщина	ф100 / ф160	ф110 / ф180	ф120 / ф180	ф130 / ф200	ф140 / ф200	ф150 / ф220	ф160 / ф220	ф180 / ф250	ф200 / ф260	ф220 / ф280	ф230 / ф300	ф250 / ф320	ф300 / ф360
L=0,3-0,5 м н/оц	434	496	507	567	579	643	653	755	797	1071	1148	1271	1494
L=0,3-0,5 м, н/оц 0,8 мм	570	643	670	745	769	843	868	996	1067	1470	1550	1688	1797
L=0,3-0,5 м, н/оц 1 мм	660	744	777	863	894	980	1011	1161	1251	1724	1813	1961	2099
L=0,5-1 м н/оц	719	824	839	948	958	1070	1077	1256	1319	1679	1816	2042	2351
L=0,5-1 м, н/оц 0,8 мм	931	1057	1094	1224	1258	1389	1417	1637	1743	2233	2397	2624	2956
L=0,5-1 м, н/оц 1 мм	1074	1213	1263	1407	1455	1601	1644	1893	2028	2600	2781	3008	3508





Конус з теплоізоляцією

Найменування	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Конус н/н	450	478	533	533	576	630	687	796	910	1172	1400	1976	2226

Перехід із нержавіючої сталі

Найменування, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Перехід	123	136	147	160	172	184	196	221	245	314	328	381	512
Перехід 0,8 мм	196	216	235	255	274	293	313	352	390	501	524	610	773
Перехід 1 мм	245	269	293	317	342	366	390	441	488	626	654	760	974

Грибок із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Грибок	240	240	257	257	286	296	299	354	378	380	488	512	560

Грибок з теплоізоляцією

Найменування	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Грибок н/н	392	435	442	482	533	572	641	660	687	890	1166	1299	1304

Турбовент із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200
Турбовент	1420	1420	1577	1768	1779	1822	1887	1960	2367

Флюгер із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Флюгер	809	809	868	974	974	1013	1041	1098	1313	1359	1427	1523	1691

Дефлектор, іскрогасник із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Дефлектор	690	690	734	784	835	890	945	1070	1208	1357	1438	1607	2086
Іскрогасник	845	845	900	960	1020	1090	1155	1310	1476	1660	1757	1965	2550

Розета, Окапник, Лійка, Дека, Заглушка, Стакан із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Розета, Окапник, Лійка, Дека	131	131	155	155	178	178	179	196	227	253	279	341	423

Закінчення димоходу із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Закінчення	376	407	431	470	513	532	640	710	783	807	868	1238	1654

Скоба із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Скоба	82	82	82	82	82	82	99	99	126	132	132	132	136

Криза (прохід крізь дах) із нержавіючої сталі

Кут	ф130	ф140	ф150	ф160	ф170	ф190	ф210	ф230	ф240	ф260	ф270	ф290	ф310
Криза 0-15, 15-30, 30-45	879	944	997	1090	1159	1301	1442	1592	1633	1839	1908	2102	2281

Підставка напоільна, настінна, розвантажувальна (з теплоізоляцією), платформа перехідна із нержавіючої сталі

Найменування	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Напоільна, настінна, розвантажувальна	805	930	930	1060	1060	1190	1190	1375	1467	1611	1740	1891	2324
Платформа перехідна	1305	1324	1334	1352	1380	1428	1428	1466	1503	1872	1901	2350	2450

Хомут обжимний, хомут на розтяжках із нержавіючої сталі

Найменування	ф160	ф180	ф200	ф220	ф250	ф260	ф280	ф300	ф320	ф360	ф420	ф460	ф520
Хомут обжимний	188	188	242	302	302	302	338	338	338	388	405	405	405
Хомут під розтяжки	207	207	267	333	333	333	372	372	372	427	446	446	446
Хомут стінний 50-100мм	504	504	504	567	567	567	584	584	611	611	611	611	611

Хомути із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Хомут вузький	56	56	56	56	57	69	69	77	77	92	102	112	117
Хомут монтажний	189	189	189	246	246	306	306	306	306	329	329	330	376

Кронштейн із нержавіючої сталі (комплект)

Довжина, мм	400	600	800	1250
Кронштейн	1131	1514	1826	3006

Подовжувач хомути стінного (комплект)

Довжина, мм	250	500
Подовжувач хомути ст	357	687

Шибер

Найменування, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Шибер 0,5 мм	651	651	651	651	651	702	702	756	808	820	853	1025	1029
Шибер 0,8 мм	1036	1036	1036	1036	1036	1119	1119	1198	1284	1290	1370	1632	1648
Шибер 1 мм	1300	1300	1300	1300	1300	1397	1397	1497	1606	1616	1711	2041	2178

Шибер з теплоізоляцією

Найменування, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Шибер н/н	981	1060	1061	1101	1107	1182	1238	1320	1397	1587	1668	2075	2693
Шибер н/н 0,8мм	1317	1397	1400	1434	1445	1523	1601	1710	1811	2060	2174	2676	3491
Шибер н/н 1мм	1540	1619	1624	1662	1670	1782	1841	1971	2094	2386	2511	3084	4191

Стабілізатор тяги

Найменування	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200
Стабілізатор тяги	872	872	872	872	945	1017	1119

Силіконовий ущільнювач

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Ущільнювач	60	60	60	60	75	75	75	75	90	90	105	105	119

Конденсатозбірник

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Конденсатозбірник	930	1232	1232	1457	1500	1648	1694	1998	2249	2400	2530	2750	3385



ТОВ "Версія-Люкс" виготовляє елементи коаксіального типу на замовлення.

**Труба із чорного металу**

Довжина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
L=1,0 м 2 мм	1051	1092	1153	1216	1317	1421
L=0,5 м 2 мм	784	823	823	823	887	928
L=1,0 м, 1,5 мм	774	826	928	979	1087	1192
L=0,5 м 1,5 мм	542	579	650	686	761	835

**Труба-радіатор із чорного металу**

Довжина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
L=1,0 м 2 мм	2572	2737	2737	2777	2901	3004
L=0,5 м 2 мм	1317	1379	1379	1421	1421	1544
L=1,0 м 1,5 мм	1804	1925	2163	2282	2533	2778
L=0,5 м 1,5 мм	939	1001	1125	1187	1318	1445

**Регулятор тяги із чорного металу**

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	928	988	1051	1092	1153	1216
1,5 мм	643	686	771	813	903	990

**Коліно 45° із чорного металу**

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	659	659	722	722	722	784
1,5 мм	465	496	557	588	653	716

**Коліно 90° із чорного металу**

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	928	928	988	988	1051	1092
1,5 мм	643	686	771	813	903	990

**Коліно 90° з прочисткою із чорного металу**

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	928	928	988	988	1051	1092
1,5 мм	643	686	771	813	903	990

**Розета під 90° із чорного металу**

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	126	165	165	165	165	229
1,5 мм	109	116	130	138	153	167

**Розета під 45° із чорного металу**

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	189	229	229	229	233	290
1,5 мм	150	160	180	189	210	231

**Дров'яна піч-кам'янка «Heat» без виносу**

Heat 15	9375
Heat 20	16875

**Дров'яна піч-кам'янка «Heat» з виносом**

Heat 15	11719
Heat 20	20000
Heat 30	25625

**Дров'яна піч-кам'янка «Скеля» без виносу**

Скеля 15	10147
Скеля 20	17657

**Дров'яна піч-кам'янка «Скеля» з виносом**

Скеля 15	12500
Скеля 20	20782

**Мангал похідний**

Мангал	1536
--------	------

Вироби ТОВ «Версія-Люкс» можна знайти у наших партнерів по всій Україні



- з 2009 року ТОВ «Версія-Люкс» працює за стандартом ISO 9001. Це дає впевненість нашим клієнтам та партнерам, що звернувшись до нас, вони отримають тільки якісну послугу;

- протягом останніх років ТОВ «Версія-Люкс» визнається лідером своєї галузі серед підприємств України;

- в 2014 році в європейській лабораторії підтверджено відповідність продукції ТОВ «Версія-Люкс» вимогам якості стандарту EN 1856-1 «Димові труби. Вимоги до металевих димових труб» та отримано право експортувати димоходи до країн Європейського Союзу.

**Всеукраїнська мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» та «Нова Лінія»**

**м. Вінниця,**  
пров. Цегляний, 2  
т. +38 (067) 430-45-51  
т. +38 (067) 430-78-49  
info@thermopraktik.ua

**м. Дніпро,**  
вул. Тверська, 1  
т. +38 (067) 630-77-47  
kukes@i.ua

**м. Долина,**  
вул. Обліски, 36  
Долинський район,  
Івано-Франківська область  
т. +38 (096) 003-99-39  
т. +38 (099) 003-99-39  
info@teplokram.com.ua

**м. Івано-Франківськ,**  
вул. Галицька, 105  
вул. Петлюри, 7-Б  
т. +38 (050) 433-99-39  
т. +38 (067) 433-99-39  
info@teplokram.com.ua

**м. Київ,**  
вул. Сирецька, 31  
т. +38 (044) 501-53-87  
т. +38 (067) 329-05-57  
т. +38 (067) 329-05-77  
т. +38 (067) 678-34-66  
zbuttrio@gmail.com

**м. Кременчук**  
вул. Яморочная, 13  
+38 (095) 642-55-99  
+38 (067) 530-55-99  
ivanovaviktoriya11090606@gmail.com

**м. Львів,**  
вул. Ак. Лазаренко, 6 Б  
т. +38 (032) 295-51-09  
т. +38 (050) 433-90-21  
т. +38 (067) 523-30-21  
lviv@teplokram.com.ua

**м. Луцьк,**  
вул. Конякіна, 24 А  
т. +38(066) 700-87-78  
т. +38 (098) 700-87-78  
sitnikov-58@ukr.net

**м. Одеса,**  
вул. Бугаївська, 45  
т. (068) 049-88-78,  
т. (097) 980-81-41,  
versialuxodessa@gmail.com

**м. Первомайськ ,**  
вул. Гагаріна 36 Б/5-7  
Миколаївська область  
т. +38 (097) 404-10-10  
kaminshopcomua@gmail.com

**м. Рівне,**  
вул. Гетьмана Сагайдачного, 8  
т. (067) 587-76-23,  
т. (097)167-87-76,  
rovnozevs2003@gmail.com

**м. Тернопіль,**  
вул. В.Стуса, 9  
т. +38 (067) 000-15-99  
versialuxternopil@gmail.com

**м. Ужгород,**  
вул. Краснодонців, 61  
т. +38 (066) 406-22-25  
teplovsit.uzhgorod@gmail.com

**м. Харків,**  
вул.Різдва'яна , 33  
т. +38 (099) 070-53-27  
т. +38 (067) 530-55-99  
ivanovdmsert@gmail.com

**м. Чернівці,**  
вул. Калинівська, 13В  
ринок "Добробут",  
павільйон №3 , № 25, 26  
т. +38 (050) 649-19-83  
т. +38 (050) 283-47-33  
andriydzhoza@gmail.com

**м. Чернівці,**  
просп. Перемоги, 119 А,  
секц. 4,  
т. +38 (0462) 61-46-24  
т. +38 (093) 197-43-97  
malchevskiy@vpkservice.com.ua

**с. Братське,**  
вул. Запорізьке шосе, 1  
Дніпровський район,  
Дніпропетровська область  
т. +38 (066) 047-68-48  
т. +38 (098) 456-83-47

**смт. Брошнів-Осада,**  
вул. 22 січня, 108 Б  
Рожнятівський район,  
Івано-Франківська область,  
т. +38 (098) 908-12-18  
т. +38 (050) 908-12-18  
info@teplokram.com.ua

**смт. Тересва**  
вул. Європейська 16А  
Тячівський район,  
Закарпатська обл.  
т. +38 (067) 106-64-67  
т. +38 (097) 121-60-51  
soninko202009@i.ua

